Installation instruction – Topcase rack Honda XL 750 Yakk EXP 2988079 / Instrukcja montażu – stelaż kufra centralnego Honda XL 750 Yakk EXP 2988079



Component list / Zestawienie komponentów		
Poz.1	Topcase plate. / Płyta kufra.	1szt.
Poz.2	Mounting plate. / Płyta mocująca	1szt.
Poz.3	Spacer. / Tuleja dystansowa.	4szt.
Poz.4	Bolt M6x20 / Śruba M6x20	4szt.
Poz.5	Bolt M8x40 / Śruba M8x40	4szt.
Poz.6	Nut / Nakrętka M6	4szt.
Poz.7	Nut / Nakrętka M8	4szt.
Poz.8	Washer 8.4 / Podkładka 8.4	4szt.

Note:
Tighten the screws only after all components have been assembled.
Uwaga:
Śruby dokręcać dopiero po zmontowaniu wszystkich elementów.

Yakk
EXP

Assembly sequence / Kolejność montażu.

1. First step assemble mounting plate pos.2. Use holes like belowe. / W pierwszej kolejności montować płytę mocującą poz.2. Wykorzystać otwory jak poniżej





Photo 1 / Zdjęcie 1

2. Assemble topcase plate / Montować płytę kufra.



Photo 2/ Zdjęcie 2